

# Butla Propan 8 kg

## Idealna do grilla



**bezpieczna**



**lekka**



**kompaktowa**



**łatwa w  
montażu**

# Butla Propan 8 kg jest wyjątkowa!

Ultralekka butla gazowa Propan 8 kg firmy GASPOL jest wykonana ze specjalnej lekkiej stali. Jej niewielka wysokość (48 cm) sprawia, że idealnie mieści się wewnątrz szafki każdego grilla gazowego, tam gdzie nie wchodzi standardowe butle 11 kg.

## Wyposażona w zawór quick-on

Zastosowanie reduktora typu quick-on skraca do minimum czas poświęcony na podłączenie butli.



Wystarczy nałożyć go na zawór – usłyszysz wtedy charakterystyczne kliknięcie oznaczające poprawny montaż. Teraz wystarczy tylko przekręcić małe pokrętko i urządzenie jest gotowe do pracy.



## Bezpieczna

Dzięki wysokiej jakości materiałom, szybkiemu podłączaniu i zaworowi utrzymującemu prawidłowe ciśnienie.



## Lekka

Pusta waży zaledwie **5,3 kg**, czyli nawet 50% mniej niż najpopularniejsze butle stalowe.

 **5,3 kg**

**48 cm** 

**30 cm** 



## Kompaktowa i funkcjonalna

Niewielka wysokość (48 cm) i średnica standardowej butli 11 kg sprawiają, że idealnie mieści się w każdym grillu gazowym, w szafce kuchennej czy ogrzewaczu.



## Zawiera propan

– czysty gaz, który może pracować nawet w ujemnych temperaturach, nie brudzi garnków i nie wydziela przykrego zapachu podczas użytkowania.



## Wygodna

Dzięki wygodnym wyprofilowanym uchwytom z tworzywa sztucznego łatwo ją przenieść, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla wszystkich mobilnych urządzeń gazowych.




## Podłączenie reduktora do urządzenia



**1** Podłącz koniec gumowego węża do wyjścia reduktora.



**2** Przymocuj wąż przy pomocy zacisków.




**3** Upewnij się, że pokrętko na reduktorze znajduje się w pozycji OFF.




## Podłączenie reduktora do butli



**1** Usuń plombę foliową oraz plastikową zaślepkę z zaworu butli.




**2** Załóż reduktor Quick-on pionowo na zawór i mocno wciśnij. Powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.




**3** Otwórz dopływ gazu obracając pokrętko reduktora do pozycji ON.



## Odłączenie butli



**1** Zamknij dopływ gazu obracając pokrętko reduktora do pozycji OFF.



**2** Zdejmij reduktor przez poziome naciśnięcie pokrętki (1), a następnie pociągnięcie reduktora ku górze (2).



Reduktor pasuje do wszystkich butli propan z zaworem szybkozłączką 27 mm.